



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии

в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77; www.78centr.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710026

Адреса мест осуществления деятельности:

188640, РОССИЯ, Ленинградская область, район Всеволожский, город Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д. 13

187400, РОССИЯ, Ленинградская область, район Волховский, город Волхов, проспект Волховский, д. 28

188900, РОССИЯ, Ленинградская область, район Выборгский, город Выборг, ул. Некрасова, д. 12

188300, РОССИЯ, Ленинградская область, район Гатчинский, город Гатчина, переулок Госпитальный, д. 15

188480, РОССИЯ, Ленинградская область, район Кингисеппский, город Кингисепп, ул. Воровского, д. 20

187110, РОССИЯ, Ленинградская область, район Киришский, город Кириши, ул. Советская, д. 6

187500, РОССИЯ, Ленинградская область, район Тихвинский, город Тихвин, проезд. Больничный, д. 9



УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель руководителя
Органа инспекции**

/ Писарева Е.В. /
ФИО

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-11Ф-03.000.М. 21281

« 15 » 05

2026 года

Заявитель: Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Местонахождение заявителя: 191025, Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, лит. А.

Местонахождение объекта: Городской оздоровительный лагерь на базе МУДО «Сланцевский ДТ» по адресу: 188560, РФ, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16.

Основание для проведения инспекции: Поручение №78-00-05/16-31138-2026 от 27.04.2026 (вх. № 78-20/И24154-2026 от 30.04.2026 г.), вынесенное врио начальника отдела санитарного надзора Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

№ А- 0002525996

Продолжение: листов 10

с № А-0002965001

по № А-0002965010

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1/25, лит. А (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области – Ларисой Владимировной Салионовой.

Даты проведения инспекции: с 30.04.2026 г. по 15.05.2026 г.

Адрес места осуществления деятельности органа инспекции: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп, ул. Воровского, д. 20.

Область инспекции, подобласть, стадия инспекции: Помещения/Здания общественного назначения (Общественные здания и сооружения, в том числе технологические процессы)/ Надзор.

Документы, устанавливающие требования к объектам инспекции: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; разделы III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; раздел VI СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства факторы среды обитания, условия деятельности городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МУДО «Сланцевский ДТ», а также используемых им территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств для осуществления деятельности по отдыху детей и их оздоровлению по адресу: 188560, РФ, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16.

Состав материалов инспекции:

- акт санитарно-эпидемиологического обследования № 51 от 06.05.2026 г.;
- копия Устава МУДО «Сланцевский ДТ»;
- копия плана 2 этажа МУДО «Сланцевский ДТ»;
- копия Распоряжения МУДО «Сланцевский ДТ» от 21.04.2026 г. № 56 р/од Об открытии городского оздоровительного лагеря в летний период 2026 г.;
- копия штатного расписания городского оздоровительного лагеря;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 47 № 001671475 от 20.02.1997 г.;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 47 № 003241272 от 20.02.1997 г.;
- копия свидетельства о государственной регистрации права серия 78-АА № 534842 от 31.01.2007 г.;
- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-63728451 от 25.04.2025 г.;
- копия свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление № 47-78-26/003/2007-001 от 18.01.2007 г.;

№ А- 0002965001

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1/25, лит. А (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

от 15.05. 2026 г. № 78-20-11Ф-03.000.М. 21881

- копия контракта № 52505БН-2/12-26 от 30.01.2026 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области»;
- копия договора на водоснабжение и отведение № Слн-БЖ-4/26-ВК от 19.01.2026 г. с ГУП «Водоканал Ленинградской области»;
- копия контракта № 242768 от 20.04.2026 г. на проверку и прочистку вентиляционных каналов с ООО «Деловые системы»;
- копия договора № 13/2026 от 17.04.2026 г. на оказание услуг по техническому (сервисному) обслуживанию пурифайера, замене комплекта сменных фильтров и санитарной обработке с ООО «Инженерный сервис»;
- копия контракта № 12 от 15.04.2026 г. на оказание медицинских услуг с ООО «Кассандра Мед» на оказание медицинских услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников МУДО «Сланцевский ДТ»;
- копия договора о медицинском обслуживании несовершеннолетних, посещающих оздоровительное учреждение от 18 апреля 2026 г. с ГБУЗ ЛО «Сланцевская ДМШ»;
- копия контракта № 243873 от 23.04.2026 г. на оказание услуг по организации питания детей городского оздоровительного лагеря с ИП Смирнов И.А.;
- копия паспортов на рециркуляторы бактерицидные закрытого типа «Protego» UV130F160; «Ультрадез» 30-1;
- копия контракта № 7/2026 от 24.03.2026 г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» по производственному контролю;
- копия протоколов испытаний питьевой воды № 78-20-11/04795-26 от 13.04.2026г., выполненного ИЛЦ Филиала № 11 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510704);
- копия протокола измерений уровня искусственной освещенности № 2030-к от 06.04.2026г., выполненного ИЛЦ филиала №11 Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510704);
- копия протокола измерений параметров микроклимата № 1032-к от 06.04.2026г., выполненного ИЛЦ филиала №11 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510704).
- расписка эксперта от 30.04.2026 г.
- обязательство о беспристрастности от 30.04.2026 г.

УСТАНОВЛЕНО:

В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка результатов исследований факторов среды обитания, условий деятельности городского оздоровительного лагеря на базе

№ А- 0002965002

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

МУДО «Сланцевский ДТ» по адресу 188560, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Кирова, д.16, а также используемых им территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств для осуществления деятельности по отдыху детей и их оздоровлению требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; разделов III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; раздела VI СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы экспертизы: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» (р. II).

Городской оздоровительный лагерь на базе МУДО «Сланцевский ДТ» по адресу: 188560, РФ, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16, организован на основании Постановления администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 18.02.2026 г. № 296-п «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярный период 2026 года», распоряжения директора МУДО «Сланцевский ДТ» от 21.04.2026г. № 56 р/од «Об открытии городского оздоровительного лагеря в летний период 2026 года».

МУДО «Сланцевский ДТ» собственной территории не имеет, акарицидная обработка не предусмотрена. Учреждение располагается на 2-м этаже 3-х этажного здания 1937 года постройки. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 011-19 серия 47ЛО1 от 25 января 2019 года.

Учреждение имеет наружное искусственное освещение, что отвечает требованиям п. 2.2.1, п. 2.2.4 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В здании и на территории МУДО «Сланцевский ДТ» обеспечена доступность для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями (таблички Брайля, кнопка вызова помощи).

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на входе в здание и на 2-й этаж размещено цветографическое изображение знака о запрете курения.

МУДО «Сланцевский ДТ» не имеет своей физкультурно-спортивной, игровой и хозяйственной зоны. Для сбора и вывоза ТКО используется закрытая контейнерная площадка, расположенная на близлежащей придомовой территории по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, д.11. Площадка размещена на расстоянии не менее 20 м от здания школы, имеет бетонное покрытие. Сбор ТКО осуществляется в контейнер объемом 0,9 м³, мусорные баки с закрывающимися крышками. Размеры контейнерной площадки превышают площадь

№ А- 0002965003

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

основания контейнеров на 1м во все стороны, что отвечает требованиям п. 2.2.3 раздела II СП 2.4.3648-20. Вывоз мусора осуществляется в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом №52505БН-2/12-26 от 30.01.2026 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей с АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области». На момент обследования контейнерная площадка находится в удовлетворительном состоянии.

Функционирование городского оздоровительного лагеря планируется в 1 смену: с 01.06.2026 г. по 26.06.2026 г. и 2 смену: с 01.07.2026 г. по 27.07.2026 г. Режим работы оздоровительного лагеря - с 8.30 до 14.30 часов. Запланированное количество отрядов в 1 и 2 смену – 2 отряда по 15 человек, общая численность 30 человек. Всего в оздоровительном лагере МУДО «Сланцевский ДТ» за 1 и 2 смену отдохнет 60 детей.

Представлено штатное расписание городского оздоровительного лагеря, утвержденное распоряжением от 17.04.2026 г. № 6 п/од. Согласно штатному расписанию к работе в лагере запланировано 7 человек, в том числе воспитатель с функцией начальника- 2, воспитатель- 4, гардеробщик-1. Кроме того: уборщик служебных помещений – 1 (соглашение между МУДО «Сланцевский ДТ» и МКУ «Районные вспомогательные службы» от 26.12.2024 г.). Медицинский осмотр сотрудников МУДО «Сланцевский ДТ», в том числе планирующих работать в оздоровительном лагере, пройден 18.04.2026 г. ООО «Кассандра Мед» в соответствии с контрактом № 12/2026 от 15.04.2026 г. На момент проведения обследования личные медицинские книжки персонала МУДО «Сланцевский ДТ» находятся у исполнителя ООО «Кассандра Мед» для внесения результатов периодического медицинского осмотра.

Помещения оздоровительного лагеря будут размещаться в помещениях второго этажа здания. Набор помещений для размещения детей оздоровительного включает: гардероб; помещение для просушивания верхней одежды и обуви; игровая № 1 (учебный кабинет № 4, площадь 65,0м²); игровая № 2 (учебный кабинет № 7, площадь 70,0м²); кабинет для кружковой работы (учебный кабинет № 5, площадь 68,0м²); отдельные туалеты для девочек и мальчиков; помещение для временной изоляции заболевших детей (учебный кабинет № 10, площадь 55,4м²); помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Набор помещений городского оздоровительного лагеря МУДО «Сланцевский ДТ» не противоречит требованиям п. 3.12.2 раздела III СП 2.4.3648-20, разделу VI СанПиН 1.2.3685-21. С учетом режима работы с 8.30 час до 14.30 час дневной сон в городском оздоровительном лагере одаренных детей не предусмотрен.

Гардероб для детей оборудован вешалками, крючками для одежды и ячейками для хранения обуви. Площадь гардероба не менее 0,15 м² на 1 человека, что отвечает требованиям табл. 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

В момент проведения обследования учебные кабинеты, которые планируется задействовать при функционировании оздоровительного лагеря, оборудованы как учебные классы. В наличии регулируемая по высоте учебная мебель для обучающихся (столы, стулья), рабочее место педагога. В период работы оздоровительного лагеря кабинеты оборудуются учебной мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей, с нанесением соответствующей маркировки. Все учебные помещения оборудованы термометрами для контроля температуры воздуха. Дезинфекция воздушной среды проводится приборами по обеззараживанию воздуха: 4

№ А- 0002965004

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

рециркулятора бактерицидного закрытого типа «Protego» UV130F160; 2 рециркулятора бактерицидного закрытого типа «Ультрадез» 30-1. Журналы учета работы рециркуляторов ведутся.

Раздельные туалеты для девочек и мальчиков, оборудованы кабинами с дверями, унитазами (1шт). Умывальная зона оборудована раковинами (2шт.). Количество раковин и унитазов не противоречит требованиям табл. 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (из расчета 1 раковина на 30 человек; 1 унитаз на 20 девочек и 1 унитаз на 30 мальчиков). Туалетные кабины оснащены держателями для туалетной бумаги, туалетной бумагой, мусорными ведрами, сидениями для унитазов. Умывальные раковины оборудованы мылом, бумажными полотенцами. Площадь туалета не менее 0,1 м² на человека, что отвечает требованиям п. 2.4.11 раздела II СП 2.4.3648-20.

Отделка помещений: игровые, помещение для кружковых занятий - покрытие пола – линолеум; стены окрашены водоэмульсионной краской, потолки подвесные Армстронг. Отделка туалетных помещений: покрытие пола, стен - кафельная плитка, потолочное покрытие - Армстронг. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Покрытие полов не имеет дефектов и повреждений и выполнено из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что отвечает требованиям п. 2.5.2, п. 2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20.

Бассейн отсутствует, что не позволяет провести оценку здания МУДО «Сланцевский ДТ» на соответствие требованиям раздела VI СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказания услуг».

Уборка помещений МУДО «Сланцевский ДТ» проводится силами технического персонала в отсутствие детей. Уборочный инвентарь для уборки промаркирован. Инвентарь, предназначенный для уборки санитарных узлов, имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что отвечает требованиям п. 2.11.3 раздела II СП 2.4.3648-20. Предоставлены графики проведения ежедневных и генеральных уборок помещений. Применяемые моющие и дезинфицирующие средства разрешены к применению в установленном порядке и имеют все необходимые документы, подтверждающие их качество и безопасность, а также инструкцию по применению.

В помещениях пребывания детей обеспечен режим проветривания. Проветривание осуществляется через открывающиеся фрамуги окон. Контроль за температурой воздуха в помещениях проводится с помощью термометров, что отвечает требованиям п. 2.7.3, п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20. Проветривание помещений игровых планируется осуществлять в отсутствие детей. В помещениях постоянного пребывания детей естественная вентиляция организована через оконные проемы. Представлен контракт № 242768 от 20.04.2026 г. на проверку и прочистку вентканалов ООО «Деловые системы ПЛЮС».

Отопление в здании централизованное, от городских сетей. В помещениях пребывания детей обеспечен режим проветривания. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров, прикрепленных к стене, что отвечает требованиям п. 2.7.3 раздела II СП 2.4.3648-20.

№ А- 0002965005

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

от 15.05. 2026 г. № 78-20-11Ф-03.000.М. 21281

Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха) в помещениях (кабинет № 4, № 7, № 5) оздоровительного лагеря, согласно протоколу измерений параметров микроклимата № 1032-к от 06.04.2026 г., выполненных ИЛЦ филиала №11 Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510704), соответствуют требованиям п. 2.7.1, раздел II, СП 2.4.3648-20, таблица 5.34. СанПиН 1.2.3685-21.

Все помещения пребывания детей имеют естественное освещение. Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции окна помещений оборудованы солнцезащитными устройства типа жалюзи не ниже уровня подоконника. Окна, открываемые для проветривания помещений оборудованы москитными сетками. Остекление окон из цельного стекла, дефектов и повреждений не имеют. Искусственное освещение представлено потолочными светильниками, имеющими светорассеивающую конструкцию, лампы имеют одинаковое светозлучение, все светильники в исправном состоянии, что отвечает требованиям п. 2.4.13, п. 2.8.3, п. 2.8.5, п. 2.8.6, п. 2.8.9 раздела II СП 2.4.3648-20.

Искусственная освещенность в помещениях (кабинет № 4, № 7, № 5) оздоровительного лагеря, согласно протоколу измерений искусственной освещенности № 2030-к от 06.04.2026 г., выполненных ИЛЦ филиала №11 Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510704), соответствуют требованиям п. 2.8.5, раздел II, СП 2.4.3648-20, таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21).

Здание МУДО «Сланцевский ДТ» обеспечено централизованной системой холодного водоснабжения и водоотведения. Представлена копия контракта холодного водоснабжения и водоотведения № Слн-БЖ-4/26-ВК от 19.01.2026г. с ГУП «Леноблводоканал».

Согласно протоколу лабораторных исследований № 78-20-11/04795-26 от 13.05.2026г., выполненному ИЛЦ Филиала № 11 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510704), проведены лабораторные исследования проб питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной из санузла на органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность), обобщенные и санитарно-химические показатели (водородный показатель, массовая концентрация железа общего, окисляемость перманганатная, массовая концентрация алюминия), микробиологические показатели (ОМЧ, ОКБ, E. Coli, энтерококки, колифаги). Результаты исследования проб воды централизованного холодного водоснабжения соответствуют требованиям табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13, разд. III, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.6.2, разд. II, СП 2.4.3648-20.

Резервное горячее водоснабжение обеспечено водонагревателями: учебные кабинеты – 2шт. объемом 40л; в техническом помещении санузла – 1шт.объемом 80л.

№ А- 0002965006

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

от 15.05. 2026 г. № 78-20-11Ф-03.000.М. 21281

Для организации питьевого режима в МУДО «Сланцевский ДТ» имеется пурифайер с контейнером одноразовых стаканчиков, установлен в рекреации. Контейнер для использованной одноразовой посуды в наличии. Количество одноразовой посуды (стаканы) достаточное, что не противоречит требованиям п. 2.6.6 раздела II СП 2.4.3648-20. Представлен Контракт № 13/2026 от 17.04.2026 года ООО «Инженерный сервис» на оказание услуг по техническому обслуживанию пурифайера с заменой сменных элементов и санитарной обработке. В соответствии с данным контрактом выполнение работ по техническому обслуживанию пурифайера будет проведено 29.05.2026 г.

Медицинское обслуживание.

С целью организации медицинского обслуживания детей оздоровительного лагеря МУДО «Сланцевский ДТ» заключен договор о медицинском обслуживании с ГБУЗ ЛО «Сланцевская МБ» от 18.03.2026 г. в соответствии с «Порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха». Помещения медицинского назначения в МУДО «Сланцевский ДТ» не предусмотрены. Медицинское обслуживание детей, отдыхающих в оздоровительном лагере МУДО «Сланцевский ДТ», будет осуществляться медицинским персоналом ГБУЗ ЛО «Сланцевская межрайонная больница» на базе медицинского кабинета МОУ «Сланцевская СОШ № 3» по адресу ул. Грибоедова, д.196. Режим работы медицинского кабинета – ежедневно.

Медицинский кабинет МОУ «Сланцевская СОШ № 3» оснащен необходимым оборудованием: рабочее место медицинской сестры, медицинский шкаф для хранения лекарственных средств, шкафы для хранения медицинской документации, медицинская кушетка, ростомер, весы электронные медицинские, таблица Сивцева для проверки остроты зрения, бактерицидная лампа, умывальная раковина для мытья рук. Площадь медицинского кабинета 15,5 м².

Отделка помещения: покрытие пола, стен - кафельная плитка, потолок - окрашен водоземлюсионной краской. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Организовано место для гигиенической обработки рук персонала имеется жидкое мыло, кожный антисептик с дозатором и одноразовые полотенца. Хранение спецодежды и верхней одежды персонала упорядочено, осуществляется в шкафу.

Имеется достаточный запас одноразового стерильного перевязочного материала, одноразовых стерильных шприцев, пинцетов, спиртовых салфеток, перчаток.

Запас дезинфицирующих средств для обработки поверхностей, дезинфекции отработанного материала и инструментария, мыла, антисептика на момент проверки достаточен.

Емкости для дезинфекции отработанного материала и инструментария имеются в достаточном количестве, промаркированы. Пластиковые не прокалываемые контейнеры для дезинфекции и утилизации использованных инъекционных игл представлены, запас достаточен.

№ А- 0002965007

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

Организация питания.

Питание детей, посещающих оздоровительный лагерь одаренных детей МУДО «Сланцевский ДТ» будет осуществляется на базе пищеблока МОУ «Сланцевская СОШ №3» по адресу: г. Сланцы, ул. Грибоедова д.196. Организатор питания ИП Смирнов И.А., контракт на оказание услуги по организации питания № 244798 от 28.04.2026 г.

На момент проведения обследования ИП Смирновым И.А. ведется работа по составлению 10-ти дневного меню, предусматривающего набор пищевых продуктов, предназначенных для питания детей в соответствии с физиологическими потребностями в пищевых веществах и энергетической ценности.

Для детей городского оздоровительного лагеря МУДО «Сланцевский ДТ» планируется организация 2-х разового горячего питания (завтрак, обед), что отвечает требованиям п. 1.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Перед входом в обеденный зал оборудована умывальная зона, где установлено 9 умывальных раковин, обеспеченных подводкой холодной и горячей воды. Имеется резервный источник горячего водоснабжения - водонагреватель объемом 10 м³. Количество имеющихся умывальных раковин рассчитано на 180 посадочных мест в обеденном зале (из расчета 1 кран на 20 посадочных мест, норматив: не меньше, чем 1 кран на 20 посадочных мест), что отвечает требованиям п. 3.4.3 раздела III СП 2.4.3648-20.

В обеденном зале организовано 180 посадочных мест. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, табуретами) без дефектов и повреждений, с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что отвечает требованиям п. 2.4.6.3 раздела II СП 2.4.3648-20.

В обеденном зале установлен рециркулятор воздуха бактерицидный Anvikor AVK-480 IP34. Журнал учета работы рециркулятора ведется.

Пищеблок расположен на первом этаже, общая площадь помещений 157,9 м². Набор помещений пищеблока соответствует проекту. Объемно-планировочные решения пищеблока обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды.

Пищеблок работает на сырье, имеет следующий набор помещений:

- 1) горячий цех: торговый прилавок, линия раздачи, 4 электроплиты, 1 жарочный шкаф, электропривод для готовой продукции, 2 пароконвектомата, электросковорода, производственные столы 11 шт, холодильник для хранения суточных проб готовой продукции, умывальная раковина для мытья рук персонала.
- 2) мясорыбный цех: электромясорубка, производственные столы - 3шт, моечные ванны – 2шт, умывальная раковина для мытья рук.
- 3) овощной цех: картофелечистка, электропривод, 2 овощерезки, производственные мойки - 2 шт, производственные столы- 2шт, умывальная раковина для мытья рук.
- 4) моечная для кухонной посуды: моечные ванны (3 секции), стеллажи для чистой кухонной посуды, умывальная раковина для мытья рук.
- 5) моечная для столовой посуды: моечные ванны (5 секций), стеллажи для чистой столовой посуды, умывальная раковина для мытья рук. Имеется посудомоечная машина.

№ А- 0002965008

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

6) кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием: кладовая для хранения овощей оборудована подтоварниками. Кладовая для бакалейных продуктов питания оборудована стеллажами и подтоварниками. Обе кладовые оборудованы сплит- системой, приборами для контроля температурно-влажностного режима.

7) Холодильное оборудование: низкотемпературные холодильники – 2, холодильная камера – 1, холодильник для суточных проб готовой продукции.

8) гардероб для сотрудников оборудован шкафами для раздельного хранения верхней и санитарной одежды;

9) бытовые помещения для персонала (туалет с умывальной). В коридоре пищеблока выделена специальная зона для хранения уборочного инвентаря.

Пищеблок МОУ «Сланцевская СОШ № 3» обеспечен необходимым оборудованием согласно таблице 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Технологическое и холодильное оборудование на момент проведения обследования исправно.

Производственные столы для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств. Ножи и доски из дерева твердых пород, без дефектов. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено из дерева твердых пород.

Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используются раздельное и специально промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда. Кухонной посудой, инвентарем, спец. одеждой обеспечены в достаточном количестве. Посуда для приготовления блюд изготовлена из нержавеющей стали, инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах, что соответствует требованиям п. 8.7.2 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Кухонная и столовая посуда, инвентарь без деформации, дефектов и механических повреждений.

Пищеблок обеспечен достаточным количеством столовой посуды и столовых приборов из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место. Используемая для детей столовая и чайная посуда (тарелки, блюда, чашки) изготовлена из фаянса, а столовые приборы (ложки, вилки) – из нержавеющей стали, что отвечает требованиям раздела II, пункта 2.4.6.2, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами.

Отделка помещений пищеблока: покрытие пола, стен – кафельная плитка, потолок – окрашен водоэмульсионной краской. Отделка обеденного зала: покрытие пола – плитка, стены, потолок окрашены водоэмульсионной краской.

Общее санитарное состояние помещений пищеблока на момент обследования удовлетворительное. Для защиты от залета насекомых открывающиеся окна оборудованы москитной сеткой.

На момент проведения обследования следов пребывания грызунов и насекомых не

№ А- 0002965009

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

от 15.05. 2026 г. № 78-20-11Ф-03.000.М.

21281

обнаружено. Представлен контракт № 6590/2026 от 02.02.2026 г. на оказание услуг по профилактической дезинфекции.

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий МУДО «Сланцевский ДТ» проводится в соответствии с контрактом № 7/2026 от 24.03.2026 г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Ломоносовском районах.

Транспортные средства в МУДО «Сланцевский ДТ» – отсутствуют.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Факторы среды обитания, условия деятельности городского оздоровительного лагеря на базе МУДО «Сланцевский ДТ», а также используемых им территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств для осуществления деятельности по отдыху детей и их оздоровлению по адресу: 188560, РФ, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16:

- **соответствуют** требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, в т.ч. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; разделов III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



Чекунов П.В.

№ А- 0002965010

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76